シラサギ サイト構築ハンズオン

2017/10/20 株式会社ウェブチップス 代表取締役社長 制作チームリーダー 制作チーム 野原 直一 稲谷昌樹 大草和也

http://www.web-tips.co.jp/

Copyright © 2014- Web Tips Co., Ltd All Rights Reserved.





第一部 シラサギのご紹介

会社概要
 シラサギについて
 CMSアプリケーション
 開発コミュニティ

第二部 サイト構築ハンズオン

シラサギの基本操作
 フォルダー、ページの作成
 デザインの調整
 補足
 課題

2

シラサギの基本操作

シラサギの基本操作



管理画面へのアクセス

[localhost:3000]/.mypage

公開画面の末尾に「.mypage」とつけると管理画面になります。

ユーザーID	SYS
パスワード	pass

گر) SHIRASAGI	
ログイン	ver. 1.2.0
ユーザーIDまたはメールアドレス sys	
パスワード ••••	
ログイン	



マルチテナントに対応しているのでサイト一覧が表示されます。

资 SHIRASAGI	🏟 サイト管理 💵 グループ 💟 メール
只 、 メッセージ	🔅 ታイト
ジェーファイル アカウント	自治体サンプル http://demo.ss-proj.org/
🖌 システム設定	企業サンプル http://company.demo.ss-proj.org/
	子育て支援サンプル http://childcare.demo.ss-proj.org/
	オープンデータサンプル http://opendata.demo.ss-proj.org/

シラサギの基本操作



CMSの管理画面の構成



シラサギの基本操作



メインメニューの構成

③ SHIRASAGI	🔅 サイト管理
⊕ Q	シラサギ幼稚園
サイト確認 サイトプレビュー	● 新規作成
🗎 コンテンツ	
🚇 フォルダー	削除する
■ 固定ページ	□ 広告バナー
🃚 パーツ	#272 2017/05/1
🚻 レイアウト	年齢で探す #240 2017/05/1
🎲 共有ファイル	 相談したい #227 2017/05/1

- コンテンツ
 - 利用頻度の高いフォルダーをショートカットとして登録します。
- フォルダー
 サイトは「フォルダー」による階層構造で管理します。
- 固定ページ

現在開いている「フォルダー」にある固定ペー ジを表示します。

- パーツ レイアウトに配置するHTMLの部品を「パー ツ」で管理します。
- レイアウト
 ページ全体のレイアウトをHTMLで作成し、管理します。

シラサギの基本操作



構成イメージ



• レイアウト

ページ全体のレイアウトをHTMLで作成し、管理しま す。フォルダー、ページ単位で設定ができます。上位の フォルダーにレイアウトを設定している場合は、ページ 作成時に自動で同じレイアウトが設定されます。

・パーツ

レイアウトに配置するコンテンツをパーツという部品で 管理します。複数のレイアウトで共用することで管理が 非常に楽になります。

本文

本文欄はページ作成時に入力した内容が表示されます。 フォルダートップページ(index.html)はフォルダー作 成時に設定したフォルダ属性に応じた内容が表示されま す。

シラサギの基本操作



1 サイト名の変更と地図の設定

资 SHIRASAGI	🔅 サイト管理 💵 グループ 💟 メール	🤣 SHIRASAGI	🔅 サイト管理 💵 グループ 💟 メール
⊕ ଦ୍	子育て支援サンプル コンテンツ	⊕ Q	シラサギ幼稚園 コンテンツ
サイト確認 サイトプレビュー		サイト確認 サイトプレビュー	コンテンツ
🗎 コンテンツ		コンテンツ	
🔎 フォルダー	記事 # 268 2017/05/11 11:50 docs 記事 公開中	□ フォルダー	記事 #268 2017/05/11 11:50 docs 記事 公開中
■ 固定ページ	よくある質問記事 #260_2017/05/11.11/50_decs_FAQ_()開中	■ 固定ページ	よくある質問記事
パーツ	#269 201//05/11 11:50 docs FAQ 公開中		#269 2017/05/11 11:50 docs FAQ 公開中
₩ レイアウト	<mark>お問い合わせ</mark> # 293 2017/05/11 11:50 inquiry メールフォーム 公開中	₩ レイアウト	<mark>お問い合わせ</mark> # 293 2017/05/11 11:50 inquiry メールフォーム 公開中
☆ 共有ファイル	施設一覧 #291 2017/05/11 11:50 list 施設 公開中	☆ 共有ファイル	施設一覧 #291 2017/05/11 11:50 list 施設 公開中
☆ サイト内検索		☆ サイト内検索	
🎸 リンクチェック実行結果		🎸 リンクチェック実行結果	
🖌 サイト設定		🖌 サイト設定	
✔ フォルダー取り込み		🖌 フォルダー取り込み	

サイト設定 > サイト情報 > 編集する

基本情報	サイト名	シラサギ幼稚園
地図設定	地図API	OpenLayers

フォルダー・ページの作成

フォルダー・ページの作成



3つのフォルダーを作成します。



フォルダー・ページの作成



フォルダー属性について



フォルダー・ページの作成





デザインの調整

デザインの調整



パーツ・レイアウトの配置構成



レイアウトという枠組みの中にパーツが配置されている

デザインの調整



レイアウトについて



• パーツの埋め込みタグ

{{ part "パーツのファイル名" }}

例 {{ part "head-top" }}

{{ part "key_visual/slide" }}

フォルダー内に作成しているパーツの場合はフォルダーのパスから記載します。

デザインの調整



レイアウトについて

Ê	會理画面	
12		
13	<body></body>	
14	<div id="page"></div>	
15	{{ part "tool" }}	
16	{{ part "head"]	}
17	{{ part "navi" }]	
18	<div <="" id="wrap" th=""><th>></th></div>	>
19	{{ part "bread	lcrumbs" }}
20	<div id="main</th><th>"></div>	
21	<section id="</th"><th>"yield"></th></section>	"yield">
22	<header id<="" th=""><th>="content-title"><h1;#{page_name}< h1;<="" th=""></h1;#{page_name}<></th></header>	="content-title"> <h1;#{page_name}< h1;<="" th=""></h1;#{page_name}<>
23	{{ yield }}	
24		
25		
26	<div <="" id="side" th=""><th>></th></div>	>
k	、ップレイフ	 7

ページタイトルの 埋め込みタグ

#{ page_name }

```
•本文の埋め込みタグ
```

 $\{\{ \text{ yield }\}\}$

デザインの調整



1 ヘッダーのサイト名を変更する



デザインの調整



ヘッダーのサイト名を変更する 1

パーツ > ヘッダー:トップ > 編集する



トップレイアウト

デザインの調整



2 「園からのお知らせ」のページー覧をトップページに表示する



デザインの調整



2 「園からのお知らせ」のページー覧をトップページに表示する レイアウト > トップレイアウト > 編集する



トップレイアウト

デザインの調整



CSSを編集し、サイト全体のカラーを変更します。

SCSS、Compass の利用が可能です。 シラサギへアップロードした SCSS ファイルは 自動的にコンパイルされ CSS ファイルが生成されます。

デザインの調整



子育て支援サンプルのcssの説明

フォルダー > CSS

mobile.css	フィーチャーフォン表示用の CSS
style.css	メインの CSS のファイル style.scss が自動コンパイルされ style.css を書き出される
_init.scss	リセットCSS のパーシャルファイル
_part.scss	変数や mixin を定義したパーシャルファイル

デザインの調整



SCSSとは?

ネストされたルール、変数、ミックスイン、セレクタ継承など CSS にあると便利な拡張を使うことができるようになります。

その他にもif,for,each,while なども使えるようになります。

冗長になりがちな CSS コードをコンパクトにまとめ、効率的に CSS を管理できます。



デザインの調整



Compassとは?

SCSS を元にしたフレームワークです。

代表的なものですと、CSS3のプロパティを記述する際に

ベンダープレフィックス(ブラウザごとの記述)を書く必要がなくなります。



デザインの調整



サイトカラーを変更する



今回はサイトのカラーを管理している_part.scssを編集します。

※パーシャルファイルを編集しただけでは、style.css は書き出されないので style.scss も無編集で 保存します。







他のフォルダー属性



企業・団体名	企業・団体名を入力してください。	
部署名		
お名前 ※ <mark>必須入力</mark>	お名前を入力してください。	
ふりがな		
性別 ※ <mark>必須入力</mark>	○男性 ○女性	
メールアドレス ※ <mark>必須入力</mark>	半角英数字記号で入力してください。 お問い合わせへの返信に利用させていただきます。	
メールアドレス確認用 ※ <mark>必須入力</mark>	もう一度、同じメールアドレスを入力してください。	





記事ページと固定ページの使い分け



記事ページ

1つのフォルダー内でページの管理を行います。 ページはカテゴリーを設定することでカテゴリー フォルダーの配下にページがあるように見せられる ので、1つのページに複数のカテゴリーを設定する 場合に適しています。

また、記事ページのファイル名(URL)は連番で自 動設定されますので、行政サイト等、多人数でサイ トの管理を行う場合に適しています。

※ページのURLは記事リストフォルダーの配下にあるようになります。(/docs/1234.html)





記事ページと固定ページの使い分け



固定ページ ページを直接フォルダーの配下に作成します。 複数のカテゴリーからのルートを設定しない場合や メインとなるルートが決まっている場合、URLを固 定にしたい場合に適しています。 ※固定ページにもカテゴリーを設定することは出来 ます。

また、階層を意識したローカルメニューを設置する 場合は、固定ページが適しています。







ここまで行った手順で、以下の画面で作成してください。

	<u>本文へ</u>	
保護者の皆様へ	子育て支援サイト	
2017年8月25日 <u>8月4日に参観日をします。</u>	知りたい 相談したい 繋がりたい	1
■RSS ト保護者の皆様への一覧へ	<u>トップ</u> > 保護者の皆様へ	
目的で探す	保護者の皆様へ	
ご シェ 妊娠・出産ご シェ シェ シェ ・ 日本 ・ コークルこ い ・ に 中 ・ に 中 ・ 日本 ・ 日本 ・ 日本 ・ 日本 ・ 日本 ・ 日本 ・ 日本 ・ 日本 ・ 日本 ・ 日本 ・ 日本 ・ 日本 ・ 日本 ・ 日本 ・ 日本 ・ 日本 ・ 日本 ・ 日本 ・ 日本 ・ 日本 ・ 日本 ・ 日本 ・ 日本 ・ 日本 ・ 日本 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 日本 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ <	おたより お知らせ	





フォルダーの解答

- タイトルを「保護者の皆様へ」にし、カテゴリー/カテゴリーリストのフォルダーを作成。
- 作成したフォルダーの中にカテゴリー/ページリストのフォルダー 「おたより」と「お知らせ」を2つ作成。

タイトル名	フォルダー名	レイアウト
保護者の皆様へ	guardian	フォルダーリスト
おたより	letter	ページリスト
お知らせ	notice	ページリスト





記事の解答

- コンテンツ「記事」の中に記事ページを新規作成し、内容を入力。
- カテゴリーで、「おたより」を選択。





パーツの解答

- ルート階層に、フォルダー属性「記事/記事リスト」のパーツを作成。
- パーツの検索条件に「おたより」と「お知らせ」のURLを追記。
- 上部HTML、ループHTML、下部HTMLに「園からのお知らせ」と同様のHTML内容を 追加。

パーツ名	保護者の皆様へ
ファイル名	guardian
検索条件(URL)	guardian/letter、guardian/notice





レイアウトの解答

 レイアウト「トップレイアウト」の21行目{{ part "purpose/birth/folder" }}の上部に作成した パーツを追記。
 例) {{ part "guardian" }}





お問い合わせの作成

お名前	お名前を入力してください。
※ 必須入力	
ふりがな	
性別 ※ <mark>必須入力</mark>	○男性 ○女性
年齢 ※ <mark>必須入力</mark>	
組 ※ <mark>必須入力</mark>	✓ シラサギ組 クロサギ組 ハト約
メールアドレス	ヒヨコ組」号で入力してください。
※ 必須入力	お問い合わせへの返信に利用させていただきます。
お問い合わせ種別	□資料請求 □お悩み相談
お問い合わせ内容 ※ <mark>必須入力</mark>	お問い合わせ内容を入力してください。

最後にお問い合わせフォームの質問項目を編集した いと思います。

お問い合わせは、 フォルダー属性メールフォーム/フォームで作成され ております。





- 不必要な項目の削除
- 項目をそれぞれ作成

項目名	入力形式
年齢	テキストボックス
組	プルダウン※プルダウンに、シラサギ組、ハト組、ヒヨコ組 を入力

- 項目名、お問い合わせ種別のお問い合わせをお悩み相談に変更
- メールアドレスの入力確認を「しない」に変更。
- 項目をそれぞれ並び替え
 ※数字の若い順に項目が並びます。