



# SHIRASAGI

機能リファレンス「CKAN」

v1.20.2

2026 年 6 月 30 日更新

## 目次

---

|               |   |
|---------------|---|
| 概要 .....      | 3 |
| 権限設定 .....    | 3 |
| 新規作成 .....    | 3 |
| CKAN 新着 ..... | 4 |

## 概要

CKAN で公開されているデータを取得し、RSS 形式で配信できます。取得したデータは、ページ上での表示などに活用できます。

デモサイト：<https://demo.ss-proj.org/.s1/cms212/conf/edit>

## 権限設定

### 標準機能

|               |                  |                  |               |               |               |
|---------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| フォルダーの削除 (全て) | フォルダーの編集 (全て)    | フォルダーのインポート (全て) | フォルダーの移動 (全て) | フォルダーの閲覧 (全て) | フォルダーの削除 (所有) |
| フォルダーの編集 (所有) | フォルダーのインポート (所有) | フォルダーの移動 (所有)    | フォルダーの閲覧 (所有) |               |               |

詳細は、機能リファレンス「権限ロール」をご参照ください。

[https://www.ss-proj.org/download/manual.html#kengen\\_roru](https://www.ss-proj.org/download/manual.html#kengen_roru)

## 新規作成

上部メニュー「フォルダー」をクリックし、「新規作成」から作成します。

※V1.19.0 以前のバージョンは、左メニューに表示されています。



フォルダーの作成方法、共通項目（基本情報・フォルダー設定・メタ情報・公開設定・管理権限）の説明は、機能リファレンス「フォルダー」をご参照ください。

<https://www.ss-proj.org/download/manual.html#folder>

## CKAN 新着

**CKAN 新着**

URL ?

https://ckan.open-governmentdata.org/

Basic認証

有効 ▾

Basic認証ユーザー名

Basic認証パスワード

最大件数 ?

20

リンクのURL共通部分 ?

https://ckan.open-governmentdata.org/

|               |                                                                                                                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URL           | URL の可変部分を設定します。<br>例：<br>http://example.jp/a/b/c/api/3/action/package_list の利用が想定される場合<br>http://example.jp/a/b/c を設定します。                            |
| Basic 認証      | Basic 認証を「有効／無効」に出来ます。                                                                                                                                |
| Basic 認証ユーザー名 | Basic 認証を「有効」にした場合、Basic 認証のユーザー名を設定します。                                                                                                              |
| Basic 認証パスワード | Basic 認証を「有効」にした場合、Basic 認証のユーザー名に紐づいたパスワードを設定します。                                                                                                    |
| 最大件数          | 取得する最大件数を設定します。0 以上の整数値で指定します。                                                                                                                        |
| リンクの URL 共通部分 | アイテムのリンク先 URL の共通部分を設定します。<br>アイテムの name フィールドがこれに付随してフルの URL となります。<br>例：<br>http://example.jp/a/b/c/ をリンク先にしたい場合<br>http://example.jp/a/b/c を設定します。 |