



機能リファレンス「サイト・サイト複製」

v1.20.2
2026 年 7 月 21 日更新

目次

概要	3
権限設定	3
サイト	4
サイト複製機能	7

概要

サイト

基本情報や動作設定を管理する機能です。

サイト名、ホスト名、ドメイン、サブディレクトリ、HTTPS 設定、所属グループなど、サイトの運用に必要な基本情報を設定できます。

また、親サイトや連携サイトなどの設定を行うことで、サイト間の関係や運用方法を管理できます。

サイト複製

既存サイトの構成や設定を複製して、新しいサイトを作成する機能です。

既存サイトをひな形として利用できるため、効率的にサイトを構築できます。

デモサイト URL : <https://demo.ss-proj.org/.sys/sites>

権限設定

システム設定の閲覧・編集等をするには、権限が必要となります。

[システム]の[権限/ロール]で必要な項目にチェックを入れてください。

<https://demo.ss-proj.org/.sys/roles>

サイトの編集・複製を行う場合は「サイトの管理」にチェックを入れてください。

The screenshot displays the SHIRASAGI web interface. At the top, there's a navigation bar with 'SHIRASAGI' logo and tabs for 'サイト管理' (Site Management), 'グループ' (Groups), and 'メール' (Email). Below this, a sidebar on the left lists various system settings under 'システム設定' (System Settings), including 'グループ' (Groups), 'ユーザー' (Users), '権限/ロール' (Permissions/Roles), '認証' (Authentication), 'サイト' (Sites), 'サイト複製' (Site Duplication), 'システムのお知らせ' (System Notifications), 'メニュー設定' (Menu Settings), 'パスワードポリシー' (Password Policy), '郵便番号' (Postal Code), '市町村コード' (Municipality Code), '最大ファイルサイズ' (Maximum File Size), '画像リサイズ' (Image Resizing), 'ログイン画面広告' (Login Screen Ads), '診断' (Diagnosis), 'ジョブ' (Jobs), '操作履歴' (Operation History), and 'メールログ' (Email Log). The main content area is titled '権限/ロール' (Permissions/Roles) and shows a 'ロール名' (Role Name) input field and a '権限設定' (Permission Settings) section. Under '権限設定', there's a 'システム' (System) tab with a list of permissions. The 'サイトの管理' (Manage Sites) checkbox is highlighted with a red box. Other permissions include 'アカウントの編集' (Edit Account), 'アカウントのパスワード変更' (Change Account Password), 'CMSの利用' (Use CMS), 'グループの管理' (Manage Groups), 'GWSの利用' (Use GWS), 'メールログの管理' (Manage Email Log), 'システムのお知らせ管理' (Manage System Notifications), '権限/ロールの管理' (Manage Permissions/Roles), 'システム設定の管理' (Manage System Settings), 'ユーザーの管理' (Manage Users), and 'メールの利用' (Use Email). At the bottom, there are '保存' (Save) and 'キャンセル' (Cancel) buttons.

サイト

(1) サイト一覧で[システム設定]をクリックします。



(2) 左メニューの[サイト]をクリックします。



(3) 必要事項を入力します。

システム設定

- ① グループ
- ① ユーザー
- ① 権限/ロール
- ① 認証
- ② サイト
- ① サイト複製
- ① システムのお知らせ
- ① メニュー設定
- ① パスワードポリシー
- ① 郵便番号
- ① 市町村コード
- ① 最大ファイルサイズ
- ① 画像リサイズ
- ① ログイン画面広告
- ① 診断
- ① ジョブ
- ① 操作履歴
- ① メールログ

システム設定

サイト

[① 詳細へ戻る](#)
[① 一覧へ戻る](#)

基本情報

サイト名 ?

ホスト名 ?

ドメイン ?

サブディレクトリ ?

親サイト ?

HTTPS ?

無効

マイページスキーム

http

マイページドメイン

グループ ?

グループを選択する

提携サイト

サイトを選択する

組織変更の対象サイト ?

サイトを選択する

メンテナンスモード

メンテナンスモード ?

無効

サイト名	サイト名を入力します。
ホスト名	ホストを設定します。
ドメイン	ドメインを設定します。
サブディレクトリ	サブディレクトリを設定します。
親サイト	親サイトを設定します。 静的ファイルのパスを親サイトに合わせることができます。
HTTPS	HTTPS の有効無効を設定します。
マイページスキーム	http・https を選択します。
マイページドメイン	マイページドメインを入力します。
グループ	編集を許可するグループを選択します。
提携サイト	提携するサイトを選択します。 ※連携する場合は、それぞれサイトごとにシステム設定から連携する必要があります。

	グループを検索 ☐ グループ名 グループ名で検索することができます。 ☐ シラサギ市 ☐ シラサギ市/企画政策部 ☐ シラサギ市/企画政策部/政策課 ☐ シラサギ市/企画政策部/政策課/経営戦略係 ☐ シラサギ市/企画政策部/政策課/デジタル戦略係 ☐ サイト名 ☐ 自治体サンプル ☒ 企業サンプル ☒ 子育て支援サンプル ☐ オープンデータサンプル ☐ LPサンプル サイトを設定する
組織変更の対象サイト	組織変更の対象となるサイトを設定します。 未設定の場合、自サイトのみを対象に組織変更を実施します。 自サイト以外に、対象となるサイトがある場合、そのサイトを設定します。
メンテナンスモード	メンテナンスモードを有効にするかどうかを選択します。 メンテナンスモードを有効にすると、除外ユーザーに設定されたユーザーのみ操作可能になります。 それ以外のユーザーでは操作することができなくなります。

サイト複製機能

(1) サイト一覧で[システム設定]をクリックします。



(2) 左メニューの[サイト複製]をクリックします。



(3) 必要事項を入力します。

サイト名・ホスト名 ドメイン・サブディレクトリ	複製先の情報を入力します。
親サイト	複製するサイトの親サイトを選択します。
複製するサイト	複製元のサイトを選択します。 
複製する項目	複製する項目をチェックします。 フォルダー、固定ページ、レイアウト、パーツは必ず複製されます。
実行状況	複製の実行状況が表示されます。

(4) [確認]をクリックすると、確認画面が表示されますので、[実行]をクリックします。

サイト名	テストサイト
ホスト名	test
ドメイン	test
サブディレクトリ	
親サイト	
複製するサイト	自治体サンプル
複製する項目	

実行

キャンセル

(5) 実行状況が表示されます。

ステータスが「completed」になればサイト複製が完了です。

実行状況

ステータス
completed

開始日時
2022-09-27 06:36:57

終了日時
2022-09-27 06:37:32

サイト test を作成しました。
管理者(1): 権限/ロールをコピーしました。
編集者(2): 権限/ロールをコピーしました。
システム管理者(1): ユーザーの権限をコピーしました。

確認

基本情報をクリックすると、サイト複製の内容が確認できます。

システム設定

サイト複製

| 基本情報

| 実行状況

システム設定

サイト複製

| 基本情報

| 実行状況

サイト名	テストサイト
ホスト名	test
ドメイン	test
サブディレクトリ	copytest
親サイト	
複製するサイト	自治体サンプル
複製する項目	*フォルダー、固定ページ、レイアウト、パーツは必須で複製されます

ステータス

completed

開始日時

2024-09-05 14:20:59

(6) サイト複製が完了しました。

