



管理画面操作マニュアル「汎用データベース」

v1.16.0

2022年5月31日更新

## 目次

---

汎用データベース .....	3
概要.....	3
DB 管理 .....	4
DB の新規作成.....	5
DB の編集・削除 .....	8
DB 管理.....	9
定型フォームの表出力 .....	15
地図検索 .....	21

ログインについては『管理画面操作マニュアル「ログイン・個人設定」』を  
ご覧ください。

汎用データベースの操作は、その権限があるユーザーにしかできません。  
本マニュアルではデモサイトのシステム管理者 (sys) にて説明します。



## DB 管理

(1) 左サイドメニューの「サイト設定」をクリックします。



(2) サイト設定の左サイドメニューの「定型フォーム」をクリックします。



(3) 「定型フォーム-DB」をクリックします。



## DB の新規作成

対象の定型フォームと記事フォルダーを指定して一括で管理するために、DB（汎用データベース）を作成します。

- (1) 「新規作成」をクリックします。



- (2) 必要事項を入力します。

基本情報	
名前	<input type="text"/>
並び順 ?	<input type="text" value="0"/>
定型フォーム	<input type="text" value="▼"/>
記事フォルダー	<input type="text" value="▼"/>

### 基本情報

名前	DB の名称を入力します。
並び順	並び順を指定します。数字が小さいほど一覧ページの上位に表示されます。
定型フォーム	管理する定型フォームを選択します。
記事フォルダー	対象の記事フォルダーを選択します。

**定型インポート**

インポートURL ?

主キーのカラム ?

記事タイトルのカラム ?

値による条件設定 ?

項目名		値
<input type="text"/>	が次と一致する ▼	<input type="text"/>
<input type="text"/>	が次と一致する ▼	<input type="text"/>
<input type="text"/>	が次と一致する ▼	<input type="text"/>

その他の設定

イベント日時を取り込む ?

地図座標を取り込む ?

定型インポート	
インポート URL	インポートする CSV ファイルの URL を入力します。入力されている場合、定期的にファイルを取得してデータを保存します。
主キーのカラム	指定したカラムの値と同じデータが存在する場合、該当する記事を更新します。存在しない場合は、新規に登録します。
記事タイトルのカラム	指定したカラムの値の記事タイトルとして保存します。
値による条件設定	指定した条件に一致するデータのみ保存します。
その他の設定	<p>イベント日時を取り込む："開始日"と"終了日"のカラムをイベントの日時として保存します。</p> <p>地図座標を取り込む："緯度"と"経度"のカラムを地図のマーカとして保存します。</p>

**管理権限**

管理グループ ?

グループ名	
シラサギ市/企画政策部/政策課	<input type="button" value="削除"/>

管理権限の帯をクリックすることで以下の入力項目が表示されます。

管理権限	
管理グループ	このページを編集可能にするグループを選択します。

(3) 保存します。



保存 キャンセル

## DB の編集・削除

(1) 編集（または削除）する DB タイトルをクリックします。



(2) 詳細画面で「編集する（または削除する）」をクリックします。



編集項目については前項「新規作成」をご参照ください。

## DB 管理

作成された DB（汎用データベース）を使うことで、対象の記事フォルダー＋定型フォームのデータが一括で管理できるようになります。

- (1) 対象 DB の「DB 管理」をクリックします。



- (2) 対象記事の指定定型フォームのデータが一覧表示されます。

テストフォーム		CSVダウンロード   CSVインポート					
<input type="checkbox"/>	タイトル	メイン画像	説明文	所在地	アクセス	営業時間	休業日
<input type="checkbox"/>	シラサギ博物館	https://demo.ss...	説明文を入力...	大鷲県シラサ...	シラサギ駅か...	午前10時から...	毎週水

## DB データの新規登録

DB データを新規登録します。

DB データとして新規登録されたデータは、自動的に対象の記事フォルダーに指定した定型フォームで作成されます。

- (1) 一覧画面で「新規作成」をクリックします。

テストフォーム		CSVダウンロード   CSVインポート					
<input type="checkbox"/>	新規作成						
<input type="checkbox"/>	タイトル	メイン画像	説明文	所在地	アクセス	営業時間	休業日
<input type="checkbox"/>	シラサギ博物館	https://demo.ss...	説明文を入力...	大鷲県シラサ...	シラサギ駅か...	午前10時から...	毎週水

- (2) 必要事項を入力します。

テストフォーム		CSVダウンロード   CSVインポート	
① 一覧へ戻る			
名前	属性	値	
タイトル	タイトル	<input type="text"/>	
メイン画像	ファイルアップロード	<input type="text"/>	
説明文	複数行入力	<input type="text"/>	

入力項目は、定型フォームで設定している項目と同じです。但し、添付ファイルについては、URL を指定する必要がありますので、あらかじめサーバーにアップロードしておきます。

※別サーバーでも大丈夫です。自動的に入力された URL からファイルをダウンロードして添付する処理をしています。

- (3) 「保存」をクリックすると、データが新規登録されます。

<input type="button" value="保存"/>	<input type="button" value="キャンセル"/>
-----------------------------------	--------------------------------------

## DBデータの編集

DBデータの編集をします。

- (1) 一覧画面で編集するデータ行をクリックします。

テストフォーム		CSVダウンロード   CSVインポート					
<input type="checkbox"/>	タイトル	メイン画像	説明文	所在地	アクセス	営業時間	休業日
<input type="checkbox"/>	シラサギ博物館	https://demo.ss...	説明文を入力...	大鷲貝シラサ...	シラサギ駅か...	午前10時から...	毎週水

- (2) データの詳細画面が表示されますので「編集する」をクリックします。

テストフォーム		CSVダウンロード   CSVインポート			
<input type="checkbox"/>	編集する	<input type="checkbox"/>	削除する	<input type="checkbox"/>	一覧へ戻る
名前	属性	値			
タイトル	タイトル	シラサギ博物館 (記事ページ)			
メイン画像	ファイルアップロード	https://demo.ss-proj.org/fs/1/1/_/img1.jpg			
説明文	複数行入力	説明文を入力... 説明文を入力... 説明文を入力...			

- (3) 編集後、「保存」をクリックすると、データが更新されます。

テストフォーム		CSVダウンロード   CSVインポート	
<input type="checkbox"/>	詳細へ戻る	<input type="checkbox"/>	一覧へ戻る
名前	属性	値	
休業日	一行入力	毎週水曜日	
料金	一行入力	大人600円、中高生500円、小学生300円	
電話番号	一行入力	00-0000-0000	
E-mail	一行入力	shirasagi@example.jp	
ホームページ	URL入力	http://demo.ss-proj.org/	
写真1	ファイルアップロード	https://demo.ss-proj.org/fs/1/2/_/img2.jpg	
写真2	ファイルアップロード	https://demo.ss-proj.org/fs/1/3/_/img3.jpg	
写真3	ファイルアップロード	https://demo.ss-proj.org/fs/1/4/_/img4.jpg	
写真4	ファイルアップロード	https://demo.ss-proj.org/fs/1/5/_/img5.jpg	
写真5	ファイルアップロード	https://demo.ss-proj.org/fs/1/6/_/img6.jpg	

## DBデータの削除

DBデータの削除をします。

- (1) 一覧画面で削除するデータ行をクリックします。

テストフォーム		CSVダウンロード   CSVインポート					
<input type="checkbox"/>	タイトル	メイン画像	説明文	所在地	アクセス	営業時間	休業日
<input type="checkbox"/>	シラサギ博物館	https://demo.ss...	説明文を入力...	大宮県シラサ...	シラサギ駅が...	午前10時から...	毎週水

- (2) データの詳細画面が表示されますので「削除する」をクリックすると削除できます。

テストフォーム		CSVダウンロード   CSVインポート			
<input type="radio"/>	編集する	<input type="radio"/>	削除する	<input type="radio"/>	一覧へ戻る
名前	属性	値			
タイトル	タイトル	シラサギ博物館 (記事ページ)			
メイン画像	ファイルアップロード	https://demo.ss-proj.org/fs/1/1/_/img1.jpg			
説明文	複数行入力	説明文を入力... 説明文を入力... 説明文を入力...			

また、一覧画面で削除するデータの左端チェックボックスをチェックし、ごみ箱ボタンをクリックすることで複数データの一括削除が可能です。

テストフォーム		CSVダウンロード   CSVインポート					
<input checked="" type="checkbox"/>	タイトル	メイン画像	説明文	所在地	アクセス	営業時間	休業日
<input checked="" type="checkbox"/>	シラサギ博物館	https://demo.ss...	説明文を入力...	大宮県シラサ...	シラサギ駅が...	午前10時から...	毎週水

## CSV ダウンロード

一覧データを CSV 形式のファイルでダウンロードします。

- (1) 一覧画面で「CSV ダウンロード」をクリックします。

テストフォーム							CSVダウンロード	CSVインポート
<input type="checkbox"/>	タイトル	メイン画像	説明文	所在地	アクセス	営業時間	休業日	
<input type="checkbox"/>	シラサギ博物館	https://demo.ss...	説明文を入力...	大鷲県シラサ...	シラサギ駅か...	午前10時から...	毎週水	

- (2) 文字コードを指定して「ダウンロード」をクリックします。

テストフォーム		CSVダウンロード	CSVインポート
① 一覧へ戻る			
ダウンロードしてよろしいですか？			
文字コード	<input checked="" type="radio"/> UTF-8 (Excel 2016 以降)	<input type="radio"/> シフトJIS (Excel 2016 より前)	
<b>ダウンロード</b>		キャンセル	

- (3) 登録されているデータが CSV 形式でダウンロードされます。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	タイトル	メイン画像	説明文	所在地	アクセス	営業時間	休業日	料金	電話番号	E-mail	ホームペー
2	シラサギ博	https://de	説明文を入	大鷲県シラ	シラサギ駅	午前10時	毎週水曜	大人600円	00-0000-0	shirasagi@	http://der
3											
4											

1 データが 1 行で、各項目はカンマ (,) 区切りとなっています。

## CSV インポート

データを一括登録することができます。

- (1) 一覧画面で「CSV インポート」をクリックします。

テストフォーム		CSVダウンロード   CSVインポート					
<input type="checkbox"/>	タイトル	メイン画像	説明文	所在地	アクセス	営業時間	休業日
<input type="checkbox"/>	シラサギ博物館	https://demo.ss...	説明文を入力...	大鸛県シラサ...	シラサギ駅か...	午前10時から...	毎週水

- (2) インポートファイルを選択して「インポート」をクリックします。

テストフォーム		CSVダウンロード   CSVインポート	
一覧へ戻る			
インポート			
ファイル	ファイルを選択	選択されていません	
インポート		キャンセル	

## 定型フォームの表出力

汎用データベースを表形式で出力する方法について説明します。

TOP > 観光情報一覧

### 観光情報一覧

お気に入りに登録

タイトル	説明文	所在地	アクセス	営業時間	休業日	料金	電話番号	E-mail	ホームページ
テラス	これは								
上施設	ですとです								
シラス	説明文を入力します。説明文を入力します。	大島県シラス	シラス	午前10	毎週	大人600円、中	00-	shirasagi@example.jp	https
サギ	説明文を入力します。説明文を入力します。	ギ市小鷲町1	ギ駅か	時から	水曜	高生500円、小	0000-		
博物館	説明文を入力します。説明文を入力します。	丁目1番地1号	ら徒歩5	午後4時	日	学生300円	0000		
館									

<記事データ中の指定した定型フォームのデータを表出力した公開画面例>

- (1) 表示するためのフォルダーを作成する必要があります。左サイドメニューの「フォルダー」をクリックします。

The screenshot shows the SHIRASAGI website management interface. The top navigation bar includes 'SHIRASAGI', 'サイト管理' (Site Management), 'グループ' (Group), and 'メール' (Mail). Below this, there are tabs for '自治体サンプル' (Municipality Sample) and 'コンテンツ' (Content). The left sidebar menu contains 'コンテンツ' (Content), 'フォルダー' (Folder), '固定ページ' (Fixed Page), 'パーツ' (Part), 'レイアウト' (Layout), 'LINE', and '共有ファイル' (Shared File). The 'フォルダー' item is highlighted with a red box. The main content area displays a list of content items under the 'コンテンツ' tab, including '広告バナー' (Advertisement Banner), 'CSS', '記事' (Article), and 'よくある質問' (FAQ), each with a '公開中' (Published) status.

(2) フォルダーの一覧画面で「新規作成」をクリックします。



(3) フォルダー属性の「変更する」をクリックし、「記事／定型エクспорт」をクリックします。



(4) 必要な項目に内容を入力します。

### 基本情報

フォルダー属性 ?      記事/定型エクスポート     

タイトル ?     

一覧用タイトル ?     

フォルダー名 ?     

レイアウト ?

基本情報	
フォルダー属性	フォルダー属性を選択します。ここでは「記事／定型エクスポート」が設定されています。
タイトル	ページのタイトルに利用し、ブラウザのタイトルバーに表示されます。
一覧用タイトル	一覧のタイトルに利用されます。未設定の場合はタイトルが流用されます。
フォルダー名	フォルダー名は URL に利用します。半角英数字で入力してください。.html などの拡張子の記述は不要です。
レイアウト	フォルダーのレイアウトを選択します。

### フォルダー設定

ページレイアウト ?     

並び順 ?     

ショートカット ?     

既定のモジュール ?

フォルダー設定の帯をクリックすると以下の入力項目が表示されます。

フォルダー設定	
ページレイアウト	ページのレイアウトを選択します。初期値は上位のフォルダーの設定を継承しています。
並び順	並び順を指定します。数字が小さいほど一覧ページの上位に表示されます。

ショートカット	表示を選択すると管理画面のサイトトップ「コンテンツ」に表示されます。
既定のモジュール	サイトトップ「コンテンツ」から遷移したときの「モジュール」を設定します。「記事/定型エクスポート」を選択します。

**メタ情報**

キーワード

概要

サマリー

メタ情報の帯をクリックすると以下の入力項目が表示されます。

メタ情報	
キーワード	検索エンジン用のキーワードの設定に利用します。「,」で区切ることで複数のキーワードの設定が可能です。
概要	検索エンジン用のページ概要の設定に利用します。
サマリー	一覧ページで表示するページの概要に利用します。一覧系のフォルダーのループHTMLの設定で#{summary}のように記述した箇所に表示されます。

**定型エクスポート**

定型フォーム

出力するカラム

記事タイトルのカラム

記事フォルダー

出力ファイル名

定型エクスポート	
定型フォーム	出力する記事の定型フォームを選択します。
出力するカラム	出力するカラムを改行区切りで入力します。未入力の場合はすべてのカラムを出力します。
記事タイトルのカラム	出力する記事タイトルのカラム名を入力します。
記事フォルダー	出力する記事をフォルダーで絞り込みます。
出力ファイル名	出力するファイル名を入力します。拡張子は含めないでください。

**公開設定**

ステータス

公開日時 ?

公開設定の帯をクリックすることで以下の入力項目が表示されます。

公開設定	
ステータス	公開または非公開を選択します。
公開日時	更新日を特定の日時に変更したい場合に設定します。省略した場合は、更新日が表示されます。「手動入力」以外に「更新日」「作成日」「初公開日」が選択できます。

**管理権限**

管理グループ ?

グループ名

管理権限の帯をクリックすることで以下の入力項目が表示されます。

管理権限	
管理グループ	このページを編集可能にするグループを選択します。

- (5) ページを保存すると、汎用データベースの情報が指定したレイアウト、HTML で表出力されるページが作成されます。



The screenshot shows the SHIRASAGI website management interface. The top navigation bar includes 'SHIRASAGI', 'サイト管理' (Site Management), 'グループ' (Group), 'メール' (Mail), and a notification bell with '18' alerts. The user is identified as '政策課 システム管理者' (Policy Department System Administrator). The main content area is titled '自治体サンプル > フォルダー' (Municipality Sample > Folder). Below this, there are action buttons: '編集する' (Edit), '削除する' (Delete), and '一覧へ戻る' (Return to List). The '基本情報' (Basic Information) section displays the following details:

フォルダー属性	記事/定型エクスポート
タイトル	テストフォルダー
一覧用タイトル	
フォルダー名	test
	<a href="https://demo.ss-proj.org/test/">https://demo.ss-proj.org/test/</a> ( PCプレビュー   携帯プレビュー )
レイアウト	観光情報

The URL 'https://demo.ss-proj.org/test/' is highlighted with a red border in the original image.

## 地図検索

汎用データベースを地図検索として出力する方法について説明します。



< 汎用データベースの情報を地図検索で表示した公開画面例 >

- (1) 表示するためのフォルダーを作成する必要があります。左サイドメニューの「フォルダー」をクリックします。



(2) フォルダの一覧画面で「新規作成」をクリックします。



(3) フォルダ属性の「変更する」をクリックし、「記事/地図検索」をクリックします。



(4) 必要な項目に内容を入力します。

**基本情報**

フォルダ属性 ?      記事/地図検索

タイトル ?     

一覧用タイトル ?     

フォルダ名 ?     

レイアウト ?

基本情報	
フォルダ属性	フォルダ属性を選択します。ここでは「記事／地図検索」が設定されています。
タイトル	ページのタイトルに利用し、ブラウザのタイトルバーに表示されます。
一覧用タイトル	一覧のタイトルに利用されます。未設定の場合はタイトルが流用されます。
フォルダ名	フォルダ名は URL に利用します。半角英数字で入力してください。.html などの拡張子の記述は不要です。
レイアウト	フォルダのレイアウトを選択します。

**フォルダ設定**

ページレイアウト ?     

並び順 ?     

ショートカット ?     

既定のモジュール ?

フォルダ設定の帯をクリックすると以下の入力項目が表示されます。

フォルダ設定	
ページレイアウト	ページのレイアウトを選択します。初期値は上位のフォルダの設定を継承しています。
並び順	並び順を指定します。数字が小さいほど一覧ページの上位に表示されます。
ショートカット	表示を選択すると管理画面のサイトトップ「コンテンツ」に表示されます。

既定のモジュール	サイトトップ「コンテンツ」から遷移したときの「モジュール」を設定します。「記事/地図検索」を選択します。
----------	--

**メタ情報**

キーワード ?

概要 ?

サマリー ?

メタ情報の帯をクリックすると以下の入力項目が表示されます。

メタ情報	
キーワード	検索エンジン用のキーワードの設定に利用します。「,」で区切ることで複数のキーワードの設定が可能です。
概要	検索エンジン用のページ概要の設定に利用します。
サマリー	一覧ページで表示するページの概要に利用します。一覧系のフォルダのループ HTML の設定で#{summary}のように記述した箇所に表示されます。

**リスト表示**

検索条件(URL) ?

検索条件(定型フォーム) ?


条件 ? 定型フォームを選択してください。

並び順 ?

表示件数 ?

NEWマーク期間 ?  日

リスト表示	
検索条件 (URL)	自フォルダ内のリスト以外で表示するリストのフォルダ名を記述します。

	<p>改行することで複数のフォルダーを指定することが可能です。</p> <p>例：</p> <p>oshirase</p> <p>oshirase/event</p> <p>shisei/jinji</p>
検索条件（定型フォーム）	指定の定型フォームをもつページのみを一覧に表示することができます。
条件	<p>（上の定型フォームを選択すると表示されます）</p> 
並び順	リストの並び替え方法を指定します。
表示件数	リストの表示件数を指定します。
NEW マーク期間	設定した期間内に作成されたページへのリンクに NEW マークを付与するための class がふられます。

**検索設定**

検索オプション ?

項目名 (1)

選択肢

項目名 (2)

選択肢

項目名 (3)

選択肢

項目名 (4)

選択肢

## 検索設定

### 検索オプション

検索フォームで使用する項目名と選択肢を設定します。選択肢は改行区切りで入力します。

## 検索結果

### 地図HTML ?

1

記入例

## 検索結果

### 地図 HTML

検索結果の地図部分の HTML を記述することが可能です。以下のテンプレートが使用できます。

`#{sidebar}` 地図と連動するサイドバーを表示します。

`#{canvas}` 地図を表示します。

`#{filters}` 種類を絞り込んで表示します。

## カテゴリ

### カテゴリ設定 ?

カテゴリを選択する

## カテゴリ

### カテゴリ設定

フォルダー下で使用するカテゴリを設定します。設定されていない場合は全カテゴリが対象となります。

## 公開設定

### ステータス

公開 ▼

### 公開日時 ?

手動入力 ▼

公開設定の帯をクリックすることで以下の入力項目が表示されます。

公開設定	
ステータス	公開または非公開を選択します。
公開日時	更新日を特定の日時に変更したい場合に設定します。省略した場合は、更新日が表示されます。「手動入力」以外に「更新日」「作成日」「初公開日」が選択できます。

**管理権限**

管理グループ ?

グループを選択する

グループ名

シラサギ市/企画政策部/政策課

削除

管理権限の帯をクリックすることで以下の入力項目が表示されます。

管理権限	
管理グループ	このページを編集可能にするグループを選択します。

- (5) ページを保存すると、汎用データベースの情報が地図検索ページで表示されるフォルダーが作成されます。

保存 キャンセル



SHIRASAGI

サイト管理 グループ メール

18 政策課 システム管理者

自治体サンプル フォルダー

編集する 削除する 一覧へ戻る

### 基本情報

フォルダー属性	記事/地図検索
タイトル	観光テスト
一覧用タイトル	
フォルダー名	test
	<a href="https://demo.ss-proj.org/test/">https://demo.ss-proj.org/test/</a> ( PCプレビュー   携帯プレビュー )
レイアウト	観光情報



キーワード

種類

[検索条件を変更する](#)

検索結果 1件

[シラスギ博物館](#)

[地図上で確認](#)

地図 航空写真