



管理画面操作マニュアル「組織一覧」

v1.19.0

2024年9月13日

目次

組織一覧	3
概要	3
新規作成	5
1.フォルダー作成.....	5
2.インポート	11
編集	13
1.フォルダー内の編集.....	13
2.一部グループの表示を除外する	14
削除	17

組織一覧

概要

組織一覧機能のご使用方法についてお伝えいたします。

組織一覧機能では、組織一覧ページのリスト表示（赤枠部分）と組織詳細ページ（該当グループが連絡先に設定されている記事の一覧ページ）を自動生成することが可能です。

組織一覧ページ

課名	事業内容	電話	お問い合わせ
企画政策課(経営戦略係)	総合計画の策定及び進行管理に関すること 重要政策の企画、立案及び総合調整	000-000-0000	✉
企画政策課(デジタル戦略係)	情報システムの標準化に係る支援 マイナンバー制度 オープンデータ推進	000-000-0000	✉
広報課	市政に関する情報提供、広報紙の発行	111-111-1111	✉
危機管理部			
管理課	大規模災害 テロや有事などの国民保護事業 新型コロナウイルスなどの感染症	222-2222-2222	✉
防災課(生活安全係)	災害などの防災体制の充実 開布市消防団の活動支援 を行い消防力の強化	333-3333-3333	✉
防災課(消防関係)	災害対策基本法の施行関連 市町村の防災対策の指導	333-3333-3333	✉
総務部			
人事課(人材育成係)		444-4444-4444	✉
財産管理課(管理・整備係)		555-555-5555	✉
財産管理課(電算管理係)		555-555-5555	✉
市民課(市民総務係)		666-666-6666	✉
市民課(広報係)		666-666-6666	✉
福祉健康部			
社会福祉課(福祉政策係)		777-777-7777	✉
社会福祉課(障がい福祉係)		777-777-7777	✉
子育て支援課		888-888-8888	✉

① 課名

グループ名が表示されます。また、組織詳細ページへのリンクボタンとなっています。

② 事業内容

グループに登録されている組織概要が表示されます。

③ 電話番号

グループに登録されている電話番号が表示されます。

④ お問い合わせ

そのグループ専用のお問い合わせフォームへのリンクボタンです。

組織詳細ページ（記事一覧ページ）

本文へ | ご利用案内 | ふりがなをつける | 読み上げる | 背景色 白 | 文字サイズ 小さく 標準 大きく

 シラサギ市

サイト内検索

注目ワード マイナンバー 防災情報

[くらし・手続き](#) [子育て・教育](#) [健康・福祉](#) [観光・文化・スポーツ](#) [産業・仕事](#) [市政情報](#)

[HOME](#) > [組織案内](#) > [シラサギ市](#) > [企画政策部](#) > [政策課](#) > [経営戦略係](#)

経営戦略係

2023年11月22日	令和4年度 シラサギ市職員採用試験（後期試験）を実施します
2023年11月22日	SHIRASAGI川堤防の桜が開花しました。
2023年11月22日	今月の広報SHIRASAGI
2023年11月22日	シラサギ市地域防災計画、シラサギ市水防計画
2023年11月22日	Web版ハザードマップを公開しました

くらしのガイド

 結婚・離婚	 妊娠・出産
 子育て	 教育
 引越し・住まい	 就職・退職

なんでも聞いてね！

新規作成

1. フォルダ作成

(1) メニューの[フォルダ]をクリックします。

v1.19.0 以前のバージョンは 左メニューに表示されています。



(2) [新規作成]をクリックします。



(3) 作成画面に移動して、必要事項を入力します。

基本情報

フォルダー属性 ? 組織一覧/組織一覧

タイトル ?

一覧用タイトル ?

フォルダー名 organization

レイアウト ?

基本情報

フォルダー属性	フォルダー属性を選択します。「組織一覧/組織一覧」を選択してください。
タイトル	ページのタイトルに利用し、ブラウザのタイトルバーに表示されます。レイアウトに下記のように記述することでページに出力することが可能です。 <h1 id="ss-page-name">Page Name</h1>
一覧用タイトル	一覧のタイトルに利用されます。未設定の場合はタイトルが流用されます。
フォルダー名	フォルダー名は URL に利用します。半角英数字で入力してください。.html などの拡張子の記述は不要です。
レイアウト	フォルダーのレイアウトを選択します。

フォルダー設定

ページレイアウト ?

並び順 ?

ショートカット ?

既定のモジュール ?

フォルダー設定

ページレイアウト	ページのレイアウトを選択します。初期値は上位のフォルダーの設定を継承しています。
----------	--

並び順	フォルダーの並び順の設定です。親フォルダーの並び順を「指定順」を指定している場合に利用します。数字が小さいほど一覧ページの上位にリンクが表示されます。
ショートカット	表示を選択すると管理画面のサイトトップ「コンテンツ」に表示されます。
既定のモジュール	サイトトップ「コンテンツ」から遷移したときの「モジュール」を設定します。

リスト表示

起点グループ ?

グループ名
シラサギ市

除外グループ ?

ループHTML形式

ループHTML ?

```

1 {% for dept in root.children %}
2
3 <h2 id="{{ dept.basename }}" class="{{ dept.basename }}">{{ dept.name }}</h2>
4
5 <table class="{{ dept.basename }} children">
6
7 <thead>
8 <tr>
9 <th>課名</th>
10 <th>事業内容</th>
11 <th>電話</th>
12 <th>お問い合わせ</th>
13 </tr>
14 </thead>
15
16 <tbody>

```

リスト表示	
起点グループ	起点のグループを設定します。 ページリストをグループからインポートした際に、設定されたグループの配下をインポートします。
除外グループ	除外グループを設定します。 設定したグループ配下を除外します。
ループ HTML 形式	ループ HTML 形式を選択します。 組織一覧属性では、Liquid のみ記載できます。
ループ HTML	Liquid 形式で記述します。

組織一覧のリスト表示では以下の変数が利用できます。

roots ... 起点グループ配列

root ... 起点グループ(roots の先頭)

inquiry_form ... サイトのお問い合わせフォーム

また root の様なグループ項目は、以下のメソッドで別のグループ項目を参照できます。

children ... 1 階層下のグループ項目

descendants ... 配下全てのグループ項目

parent ... 親のグループ項目

root ... 起点のグループ項目

tree_list ... グループ項目全体の配列

グループ項目から属性を取得する際には、以下のメソッドが利用できます。

name ... 名称(末端のみ)

full_name ... 名称(全体)

basename ... ファイル名(末端のみ)

filename ... ファイル名(全体)

depth ... 階層

order ... 並び順

overview ... グループの組織概要

contacts ... グループの連絡先の配列

main_contact ... グループの連絡先(主)

group ... グループ自体(組織一覧のグループ項目ではなく、グループ自体を直接参照する場合に利用する)

node ... ページリストフォルダー

使用例：

```
{% for dept in root.children %}
```

```
<h2 class="{{ dept.basename }}">{{ dept.name }}</h2>
```

```
<table class="{{ dept.basename }} children">
```

```
<thead>
```

```
<tr>
```

```

<th>課名</th>
<th>事業内容</th>
<th>電話</th>
<th>お問い合わせ</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
{% for div in dept.children %}
<tr class="{{ div.basename }}">
{% if div.node %}
<td><a href="{{ div.node.url }}">{{ div.name }}</a></td>
{% else %}
<td>{{ div.name }}</td>
{% endif %}
<td>{{ div.overview }}</td>
<td>{{ div.main_contact.contact_tel }}</td>
{% if inquiry_form %}
<td><a href="{{ inquiry_form.url }}"?group={{ div.group.id }}">お問い合わせ
</a></td>
{% else %}
<td></td>
{% endif %}
</tr>
{% endfor %}
</tbody>
</table>
{% endfor %}

```

管理権限

管理グループ ?

グループを選択する

グループ名

シラサギ市/企画政策部/政策課 削除

管理権限


管理グループ

このページを編集可能にするグループを選択します。

2.インポート

(1) 組織一覧フォルダー内で、ページリスト画面へ移動します。

画面上部にある[インポート]をクリックします。



(2) 画面下部にある[インポート]をクリックします。

フォルダー作成時に設定しました起点グループ配下のグループの記事一覧ページフォルダーが自動生成されます。

グループを追加または変更した場合は、再度[インポート]の実行が必要です。

The screenshot displays the SHIRASAGI system interface. The top navigation bar includes 'SHIRASAGI', 'サイト管理', 'グループ', and 'メール'. The user is logged in as '政策課 システム管理者'. The main content area shows a list of folders under the '起点グループ... シラサギ市' category. The 'インポート' button is highlighted with a red box.

SHIRASAGI

サイト管理 グループ メール

政策課 システム管理者

デモサイト

トップ 組織案内

フォルダー 固定ページ パーツ レイアウト フォルダー設定 その他

一覧へ戻る

インポートを実行すると、起点グループ配下をページリストフォルダーとして一括で登録します。
グループを追加、変更した際には再度インポートを実行してください。

ステータス 完了 開始日時 2024/08/26 13:29 終了日時 2024/08/26 13:29

ログのダウンロード 自動更新: 10 秒

起点グループ... シラサギ市

フォルダーの登録/更新

- update シラサギ市 (g1)
- update シラサギ市/企画政策部 (g1/g2)
- update シラサギ市/企画政策部/政策課 (g1/g2/g3)
- update シラサギ市/企画政策部/政策課/経営戦略係 (g1/g2/g3/g11)
- update シラサギ市/企画政策部/政策課/デジタル戦略係 (g1/g2/g3/g10)
- update シラサギ市/企画政策部/広報課 (g1/g2/g4)
- update シラサギ市/危機管理部 (g1/g5)
- update シラサギ市/危機管理部/管理課 (g1/g5/g6)
- update シラサギ市/危機管理部/防災課 (g1/g5/g7)
- update シラサギ市/危機管理部/防災課/生活安全係 (g1/g5/g7/g12)
- update シラサギ市/危機管理部/防災課/消防団係 (g1/g5/g7/g13)
- update シラサギ市/総務部 (g1/g14)
- update シラサギ市/総務部/人事課 (g1/g14/g15)

最大 1000 件を表示しています。


メニュー

インポート キャンセル

編集

1.フォルダー内の編集

- (1) フォルダー一覧画面で、編集するフォルダーのタイトル以外をクリックして表示されたメニューで「編集する」をクリックするか、フォルダー内の左サイドメニューの「フォルダー設定」をクリックして表示される詳細画面の「編集する」をクリックすることで編集画面へ移動します。



- (2) 編集後、画面下部の「保存」をクリックします。



2.一部グループの表示を除外する

グループ登録されている中で、任意のグループの表示を除外することが可能です。

(1) 左サイドメニューの[フォルダー]より、組織一覧フォルダーのタイトルをクリックします。



(2) 左サイドメニューの[フォルダー設定]をクリックした後、画面上部にある[編集する]をクリックします。



- (3) リスト表示の除外グループにて、任意の除外したい（組織一覧ページに表示させたくない）グループを選択して、[保存]をクリックします。

リスト表示

起点グループ ?

グループ名
シラサギ市 <input type="button" value="削除"/>

除外グループ ?

グループ名
シラサギ市/企画政策部 <input type="button" value="削除"/>

ループHTML形式

ループHTML ?


```
1 {% for dept in root.children %}
2
3 <h2 id="{{ dept.basename }}" class="{{ dept.basename }}">{{ dept.name }}</h2>
4
5 <table class="{{ dept.basename }} children">
6
7   <thead>
8     <tr>
9       <th>課名</th>
10      <th>事業内容</th>
11      <th>電話</th>
12      <th>お問い合わせ</th>
13    </tr>
14  </thead>
15
16  <tbody>
```

公開設定

- (4) 左サイドメニューにある[ページリスト]をクリックした後、画面上部にある[インポート]をクリックします。




- (5) 画面下部にある[インポート]をクリックして、グループのインポートを行うと、除外設定が反映されます。



削除

- (1) フォルダー一覧画面で、編集するフォルダーのタイトル以外をクリックして表示されたメニューで「削除する」をクリックするか、フォルダー内の左サイドメニューの「フォルダー設定」をクリックして表示される詳細画面の「削除する」をクリックすることで削除画面へ移動します。



- (2) 確認画面で「削除」をクリックするとフォルダーが削除されます。

