



管理画面操作マニュアル「気象庁防災情報 XML 機能」

v1.16.0

2022年9月30日更新

目次

気象庁防災情報 XML 機能	3
概要	3
気象庁防災 XML の新規作成	3
気象庁区域	8
ダウンロード・インポート	10
受信条件	11
受信時の動作	17

気象庁防災情報 XML 機能

概要

ここでは、気象庁防災情報 XML の受信設定について説明します。

気象庁防災 XML の新規作成

(1) 左サイドメニューの「フォルダー」をクリックします。



(2) 一覧の[気象庁防災 XML]をクリックします。※フォルダー属性が「RSS 取込」となっています。



(3) 気象庁防災情報 XML 一覧画面で「新規作成」をクリックします。



(4) 必要な項目に内容を入力します。

基本情報	
タイトル ?	<input type="text"/>
一覧用タイトル ?	<input type="text"/>
ファイル名 ?	<input type="text"/>
レイアウト ?	1カラム ▼
並び順 ?	0

基本情報	
タイトル	タイトルを入力します。ブラウザのタイトルバーに表示される他、ページタイトルとしてレイアウトで指定された所定の位置に表示されます。
一覧用タイトル	一覧のタイトルに利用されます。未設定の場合はタイトルが流用されません。
ファイル名	ファイル名は URL に利用します。半角英数字で入力してください。.html などの拡張子の記述は不要です。
レイアウト	フォルダーのレイアウトを選択します。初期値は上位のフォルダーの設定を継承していますので、必要な場合のみ変更してください。
並び順	フォルダーの並び順の設定で「指定順」を指定している場合に利用します。数字が小さいほど一覧ページの上位に表示されます。

RSS情報

ソースURL ?

本文 ?

RSS 情報	
ソース URL	ソース URL を設定します。
本文	本文を設定します。「本文」は公開画面に表示されませんが、「本文」に設定した文字列は「サイト内検索」で検索することができます。取り込んだ RSS 記事を管理しやすくすることができます。

気象庁防災情報XML

イベントID

XML

気象庁防災情報 XML	
イベント ID	イベント ID を入力します。
XML	XML を設定します。

カテゴリ

カテゴリ ?

注目情報

よくある質問

暮らし・手続き 子育て・教育 健康・福祉 観光・文化・スポーツ 産業・仕事 市政情報

暮らしのガイド

福祉・介護 引越し・住まい 結婚・離婚 子育て 教育 妊娠・出産 おくやみ

就職・退職

カテゴリ

カテゴリ	表示するカテゴリページの名称にチェックを入れます。
------	---------------------------

公開設定

ステータス ▼

公開日時 ? ▼

公開設定の帯をクリックすることで以下の入力項目が表示されます。

公開設定	
ステータス	公開または非公開を選択します。
公開日時	更新日を特定の日時に変更したい場合に設定します。省略した場合は、更新日が表示されます。

管理権限

管理グループ ?


グループ名

シラサギ市/企画政策部/政策課

管理権限の帯をクリックすることで以下の入力項目が表示されます。

管理権限	
管理グループ	このページを編集可能にするグループを選択します。

(5) ページを保存します。



気象庁区域

ここでは、気象庁の区域の設定を説明します。設定できる区域は「地震」「津波」「気象情報」「水位観測所」となっています。

ここでは、地震情報区域を例として説明します。他の区域についても同様の操作となります。

- (1) RSS 取込左サイドメニューの「気象庁区域—地震情報区域」をクリックします。



- (2) 登録されている区域が一覧表示されます。新規作成の場合は「新規作成」をクリックします。



(3) 必要な項目に内容を入力します。

コード ?	<input type="text"/>
名称 ?	<input type="text"/>
よみ ?	<input type="text"/>
並び順 ?	<input type="text" value="0"/>
状態 ?	<input type="button" value="有効 ▼"/>

地震情報区域	
コード	区域コードを入力します。
名称	区域の名称を入力します。
よみ	区域の名称のよみを指定します。
並び順	表示の並び順と指定します。数字が小さいほど一覧ページの上位に表示されます。
状態	状態を「有効」「無効」から選択します。

(4) 登録情報を保存します。

<input type="button" value="保存"/>	<input type="button" value="キャンセル"/>
-----------------------------------	--------------------------------------

※編集・削除は、登録情報の詳細画面から行うことができます。

The screenshot shows the SHIRASAGI website management interface. The top navigation bar includes 'SHIRASAGI', 'サイト管理' (Site Management), 'グループ' (Group), and 'メール' (Mail). The main content area is titled '自治体サンプル' (Municipality Sample) and '気象庁防災XML' (Japan Meteorological Agency Disaster XML). Below the title, there are three action buttons: '編集する' (Edit), '削除する' (Delete), and '一覧へ戻る' (Return to List), with the first two highlighted by a red box. The details for the selected item are shown below:

コード	100
名称	石狩地方北部
よみ	いしかりちほうほくぶ

ダウンロード・インポート

地震情報区域は登録データの一括ダウンロードと一括登録（インポート）が可能です。

(1) 地震情報区域一覧画面で「ダウンロード」をクリックします。



(2) 全登録データが格納された CSV 形式のファイルがダウンロードされます。一行が一登録データとなり、カンマ区切りで下記の情報が格納されています。

「コード」「名称」「よみ」「並び順」「状態」

	A	B	C	D	E	F	G
1	コード	名称	よみ	並び順	状態		
2	100	石狩地方北	いしかりち	0	enabled		
3	101	石狩地方中	いしかりち	0	enabled		
4	102	石狩地方南	いしかりち	0	enabled		
5	105	渡島地方北	おしまちほ	0	enabled		
6	106	渡島地方東	おしまちほ	0	enabled		
7	107	渡島地方西	おしまちほ	0	enabled		
8	110	檜山地方	ひやまちほ	0	enabled		
9	115	後志地方北	しりべしち	0	enabled		
10	116	後志地方東	しりべしち	0	enabled		
11	117	後志地方西	しりべしち	0	enabled		
12	119	北海道奥	ほっかいと	0	enabled		

インポートをクリックすると、下記の画面が表示されますので、ダウンロードされたファイルと同じ形式でインポートファイルを作成し、ファイル選択後「インポート」をクリックします。



受信条件

ここでは、受信条件の設定について説明します。

- (1) RSS 取込左サイドメニューの「受信条件」をクリックします。



- (2) 登録されている受信条件が一覧表示されます。新規作成の場合は「新規作成」をクリックします。



- (3) まず、種別選択を行い「新規作成」ボタンをクリックします。選択項目により、次ページの入力項目が変わります。

このスクリーンショットは、種別選択画面を示しています。上部には「一覧へ戻る」リンクがあります。中央には「種別 ?」のラベルと「震度速報」のドロップダウンメニューがあります。下部には「新規作成」と「キャンセル」のボタンがあり、「新規作成」ボタンは赤い枠で囲まれています。

■ 「震度速報」 「震源・震度に関する情報」を選択した場合

このスクリーンショットは、「基本情報」と「地震」のセクションを示しています。「基本情報」には「名前 ?」のテキスト入力欄、および「訓練XML ?」と「試験XML ?」のそれぞれ「無効」を選択したドロップダウンメニューがあります。「地震」セクションには「震度 ?」の「5強」を選択したドロップダウンメニューと、「対象区域 ?」の「区域を選択する」ボタンがあります。

地震	
名前	名前を入力します。
訓練 XML	訓練 XML を対象とするかどうかを選択します。有効を選択した場合、訓練 XML を受信した場合にも受信時の動作が実行されます。
試験 XML	試験 XML を対象とするかどうかを選択します。有効を選択した場合、試験 XML を受信した場合にも受信時の動作が実行されます。
震度	受信条件となる震度を選択します。

対象地域	受信条件の対象となる区域を選択します。 ここでの選択肢は前項「地震情報区域」で設定された内容となります。
------	---

■ 「津波警報・注意報・予報」「津波情報」を選択した場合

津波

種類 ? 大津波警報 津波警報 津波注意報 津波予報

対象区域 ?

津波	
種類	受信条件となる情報の種類を選択します。
対象地域	受信条件の対象となる区域を選択します。 ここでの選択肢は前項「津波情報区域」で設定された内容となります。

※ 「名前」「訓練 XML」「試験 XML」は、「震度速報」と同じです。

■ 「気象特別警報・警報」を選択した場合

気象特別警報・警報

種類 ? 特別警報 警報 注意報

対象区域 ?

気象情報	
種類	受信条件となる情報の種類を選択します。
対象地域	受信条件の対象となる区域を選択します。 ここでの選択肢は前項「気象情報区域」で設定された内容となります。

※ 「名前」「訓練 XML」「試験 XML」は、「震度速報」と同じです。

■ 「指定河川洪水予報」 を選択した場合

指定河川洪水予報	
水位観測所 ?	<input type="button" value="水位観測所を選択する"/>

水位

水位観測所	受信条件の対象となる区域を選択します。 ここでの選択肢は前項「水位観測所」で設定された内容となります。
-------	--

※ 「名前」 「訓練 XML」 「試験 XML」 は、「震度速報」と同じです。

■ 「土砂災害警戒情報」 「噴火速報」 「竜巻注意報」 を選択した場合

土砂災害警戒情報	
対象区域 ?	<input type="button" value="区域を選択する"/>

水位

対象区域	受信条件の対象となる区域を選択します。 ここでの選択肢は前項「気象情報区域」で設定された内容となります。
------	---

※ 「名前」 「訓練 XML」 「試験 XML」 は、「震度速報」と同じです。

■ 「降灰予報」 を選択した場合


降灰予報	
種類 ?	<input type="checkbox"/> 速報 <input type="checkbox"/> 定時 <input type="checkbox"/> 詳細
対象区域 ?	<input type="button" value="区域を選択する"/>

水位

種類	予報の種類を選択します。
水位観測所	受信条件の対象となる区域を選択します。 ここでの選択肢は前項「気象情報区域」で設定された内容となります。

※ 「名前」 「訓練 XML」 「試験 XML」 は、「震度速報」と同じです。

(4) 登録情報を保存します。



※編集・削除は、登録情報の詳細画面から行うことができます。



SHIRASAGI		サイト管理	グループ	メール
サイト確認	サイトプレビュー	自治体サンプル	気象庁防災XML	
RSS取込		編集する	削除する	一覧へ戻る
気象庁防災情報XML		基本情報		
気象庁区域		名前: 震度5強		
地震情報区域		訓練XML: 無効		
津波予報区		試験XML: 無効		
気象情報区域		地震		
水位観測所				
受信条件				
受信時の動作				

受信時の動作

ここでは、受信時の動作設定について説明します。

- (1) RSS 取込左サイドメニューの「受信時の動作」をクリックします。



- (2) 登録されている受信時の動作が一覧表示されます。新規作成の場合は「新規作成」をクリックします。



- (3) まず、種別選択を行い「新規作成」ボタンをクリックします。選択項目により、次ページの入力項目が変わります。

← 一覧へ戻る

種別 ? 記事ページ作成 ▼

新規作成 キャンセル

■ 「記事ページ作成」を選択した場合

基本情報

名前 ?

記事作成

フォルダー ? フォルダーを選択する

カテゴリ ? カテゴリを選択する

公開状態 ? 下書き ▼

発表気象台

気象台発表 ? 非表示 ▼

記事ページ作成	
名前	名前を入力します。
フォルダー	記事ページを作成するフォルダーを選択します。
カテゴリ	作成した記事ページを設定するカテゴリを選択します。
公開状態	作成した記事ページの公開状態を選択します。
気象台発表	気象台発表を表示するかどうかを選択します。

■ 「メール送信」を選択した場合

基本情報	
名前 ?	<input type="text"/>
送信者設定	
送信者名 ?	<input type="text"/>
送信メールアドレス ?	<input type="text"/>
署名 (テキスト版) ?	<input type="text"/>
受信者設定	
受信ユーザー ?	<input type="button" value="ユーザーを選択する"/>
受信グループ ?	<input type="button" value="グループを選択する"/>
発表气象台	
气象台発表 ?	<input type="button" value="非表示 ▼"/>

メール送信	
名前	名前を入力します。
送信者名	メールの送信者名を入力します。
送信メールアドレス	メールの送信者名に利用するメールアドレスを入力します。
署名 (テキスト版)	メールの署名を入力します。
受信ユーザー	メールを受信するユーザーを選択します。
受信グループ	メールを受信するグループを選択します。
气象台発表	气象台発表を表示するかどうかを選択します。

■ 「緊急災害レイアウト切替」を選択した場合

基本情報

名前 ?

緊急災害レイアウト切替

緊急災害レイアウト ?

記事ページ作成	
名前	名前を入力します。
緊急災害レイアウト	緊急災害レイアウトを選択します。

(4) 登録情報を保存します。

※編集・削除は、登録情報の詳細画面から行うことができます。

The screenshot shows the SHIRASAGI website management interface. At the top, there are navigation links for 'サイト管理' (Site Management), 'グループ' (Group), and 'メール' (Mail). Below this, there are tabs for '自治体サンプル' (Local Government Sample) and '気象庁防災XML' (Japan Meteorological Agency Disaster XML). A red box highlights the '編集する' (Edit) and '削除する' (Delete) buttons. The main content area shows a form for creating an article page, with fields for '名前' (Name) and '緊急災害レイアウト' (Emergency Disaster Layout). The '記事作成' (Article Creation) section shows fields for 'フォルダー' (Folder) and 'カテゴリ' (Category).